

Az eredeti használati útmutató fordítása

HU



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**McPherson 1T típusú hidraulikus rugókihúzó:  
G02076, Modell: ST604790A(B)**



Készült számára  
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.  
Kietlin, Spacerowa u. 3  
97-500 Radomsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

Az első használat előtt kérjük, alaposan ismerkedjen meg ezzel a használati útmutatóval. Az összes, a biztonságos használathoz és kezeléshez szükséges utasítás megismerése, valamint a felmerülő kockázatok megértése a felhasználó kötelezettsége, amelyek a berendezés üzemeltetése során felmerülhetnek, a felhasználó kötelezettsége.



## **FIGYELEM!!**

A termékek folyamatos fejlesztése miatt az útmutatóban található fényképek és rajzok illusztrációs jellegűek, és eltérhetnek a megvásárolt terméktől. Ezek a különbségek nem képezhetik reklamáció alapját.

## MŰSZAKI ADATOK

Max. rugóátmérő: 400mm

Munkatartomány: 210-570mm

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Ellenőrizze, hogy bármilyen helyi szabályozás vagy előírás nem korlátozza-e a kihúzó használatát.
2. Viseljen kesztyűt és védőszemüveget.
3. Tartsa a munkaterületet tisztán és megfelelően megvilágítva.
4. A emelőt szilárd és stabil felületre helyezze.
5. Vegye le a laza ruházatot és ékszereket. Kösse össze a hosszú haját.
6. Viseljen védőruházatot.
7. Ismerkedjen meg és tartsa be a kihúzó használatával kapcsolatos összes biztonsági előírást és helyi szabályozást.
8. Ne terhelje a kihúzót.
9. Ne engedje, hogy képzetlen személyek használják a kihúzót.

## BIZTONSÁGI SZABÁLYOK A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT

1. A kihúzó nem játék. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak vele.
  2. Csak a kihúzó által tervezett feladatokhoz használja.
  3. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a részek nem sérültek-e vagy lazák-e.
  4. A támasztékot és a nyomórugót szorosan rögzíteni kell a talajhoz.
  5. Kenje be a függőleges gerenda elejét és hátulját zsírral, ez megkönnyíti az alsó és felső támaszték, valamint a hengerek csúszását.
  6. Ne használja a kihúzót, ha hiányzik bármelyik alkatrész vagy ha sérült.
  7. Használat előtt ellenőrizze, hogy az összes csavar és csap jól van-e rögzítve, és nem kopott-e el. Minden laza alkatrészt meg kell húzni, a kopottakat pedig ki kell cserélni.
  8. Győződjön meg arról, hogy az alsó és felső lábak, támasztékok és rögzítő csapjaik megfelelően vannak rögzítve. A biztosítószegek és a biztosítógyűrűk is megfelelően legyenek rögzítve.
  9. A rugó kihúzása előtt győződjön meg arról, hogy a csavarok végei megfelelően helyezkednek el és rögzítve vannak a fogókban.
  10. Mindig illessze a biztosító láncot a támasztékhoz és a rugóhoz. Győződjön meg arról, hogy a lánc nem csavarodott.
  11. Győződjön meg arról, hogy a terméken található összes jelölés és matrica olvasható.
  12. Rugók kihúzása közben mindig álljon a kihúzó egyik oldalán.
- FIGYELEM!** Ne engedje, hogy a berendezés túlterhelődjön! Álljon le a rugók kihúzásával, mielőtt a rugók végei érintkeznének.

## BIZTONSÁGI SZABÁLYOK A MUNKA BEFEJEZÉSE UTÁN

1. Amikor a kihúzó nincs használatban, tisztítsa meg és tárolja száraz, biztonságos helyen, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá.
2. Tartsa a kihúzót jó állapotban:
  - Cserélje ki vagy javítsa meg az összes sérült alkatrészt.


## ÖSSZESZERELÉS


1. A kihúzó minimális összeszerelést igényel.
2. Rögzítse a szögvasakat az alaphoz csavarok, anyák és alátétek segítségével. Győződjön meg arról, hogy a szögvas biztonságosan van rögzítve az alaphoz, mivel ezek a berendezés stabilitásáért és a kihúzó talajhoz rögzítéséért felelős elemek.
3. Szerelje fel a pedált a helyére, és rögzítse csavarral és alátéttel.
4. Nyomja be a gyűrűt a biztosító csapok hornyába.
5. Mozgassa a támaszték felső részét a megfelelő magasságra, és illessze a lyukakat. Rögzítse gyűrűkkel és biztosítószegekkel.
6. Két tányér található a készletben. Válasszon ki egy pár tányért, rögzítse a felső és alsó gerendához, és rögzítse csavarral, biztosítószeggel és rögzítőgyűrűvel.
7. A kihúzót a talajhoz kell rögzíteni a biztonságos használat érdekében.


## ALKATRÉSZELEÍRÁS

- |                            |                             |                       |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Pneumatikus szelep      | 30. Biztosító csap          | 63. O-gyűrű           |
| 2. Pneumatikus vezeték     | 31. A támaszték felső része | 64. Hengerfedél       |
| 3. Pneumatikus motor       | 32. Biztosítószeg           | 65. Csavar            |
| 4. Alátét                  | 33. Csavar                  | 66. Csatlakozó aljzat |
| 5. Pedál                   | 34. Biztosító gyűrű         | 67. Biztosítógyűrű    |
| 6. Kioldó pedál            | 35. Csavar                  | 68. O-gyűrű           |
| 7. Hajtómű                 | 36. Alátét                  | 69. Csatlakozó        |
| 8. Biztosítószeg           | 37. Biztosító lánc          | 70. Légvezeték        |
| 9. Hajtómű                 | 39. Szivattyúhenger         | 71. Zárókar           |
| 10. Csavar                 | 40. Anyák                   | 72. Kar               |
| 11. Alátét                 | 41. Tömítőgyűrű             | 73. Anyacsavar        |
| 12. Csavar                 | 42. Gyűrű                   | 74. O-gyűrű           |
| 13. Típusú csatlakozó      | 43. Gyűrű                   | 75. O-gyűrű           |
| 14. Alap                   | 44. Hengerhely              | 76. Tömítés           |
| 15. Alátét                 | 45. Anyák                   | 77. Fojtószelep       |
| 16. Biztosító alátét       | 46. Rugó                    | 78. Záró anyacsavar   |
| 17. Csavar                 | 47. A szivattyú dugattyúja  | 79. Csavar            |
| 18. Anyák                  | 48. O-gyűrű                 | 80. Szelep            |
| 19. Alátét                 | 49. Dugattyú                | 81. Csavar            |
| 20. Csavar                 | 50. Henger                  | 82. Burkolat          |
| 21. Rögzítő szögvas        | 51. Csavar                  | 83. O-gyűrű           |
| 22. Seeger biztosító       | 52. Alátét                  | 84. Gyorscsatlakozó   |
| 23. Biztosító csap         | 53. Védőburkolat            | 85. Csatlakozó aljzat |
| 24. A támaszték alsó része | 54. Szűrő                   | 86. Burkolat          |
| 25. Seeger biztosító       | 55. Zajcsökkentő betét      | 87. Csavar            |
| 26. Csap                   | 56. Dugó                    | 88. O-gyűrű           |
| 27. Henger                 | 57. O-gyűrű                 | 89. Csavar            |
| 28. Tányér                 | 58. O-gyűrű                 | 90. Tavasz            |
| 28A tányér.                | 59. Tömítőgyűrű             | 91. Golyós anyacsavar |
| 29. Gyűrű                  | 60. Csavar                  | 92. Golyó             |
|                            | 61. Gyűrű                   | 93. Alap              |
|                            | 62. O-gyűrű                 | 94. Tüske             |
|                            |                             | 95. Pedál             |
|                            |                             | 96. Rögzítő           |
|                            |                             | 97. Csavar            |

- |                 |                 |                      |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 98. O-gyűrű     | 108. Portömítés | 119. Tartály         |
| 99. csavar      | 109.dugattyú    | 120. rugó            |
| 100.alátét      | 110.csavar      | 121. alátét          |
| 101.dugattyúház | 111.csatlakozó  | 122. csavar          |
| 102.O-gyűrű     | 112.ülés        | 123. O-gyűrű O-gyűrű |
| 103.golyó       | 113.alátét      | 124. gyűrű           |
| 104.alátét      | 114.henger      | 125. Seeger védelem  |
| 105.dugattyúház | 115.pedál       | 126. henger          |
| 106.O-gyűrű     | 116.alátét      | 127. O-gyűrű         |
| 107.gyűrű       | 117.csavar      | 128. gyűrű           |
|                 | 118.töltőfedél  | 129. hengerfedél     |









A CE jelölés évének utolsó két számjegye - 22

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, Spacerowa u. 3, 97-500 Radomsko teljes felelősséggel nyilatkozik, hogy:

McPherson 1T típusú hidraulikus rugószedő:  
G02076, Modell: ST604790A(B)

megfelel az Európai Parlament és a Tanács irányelveinek:

2006/42/EK 2006. május 17-i dátummal.  
a gépekről, módosítva a 95/16/EK irányelvet,  
valamint az EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008 szabványokat.  
azonos a 2019.06.14-i 0B170614.JMTUW89 számú CE típusértékelési  
tanúsítvány tárgyával.

melyet az ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE Srl adott ki.  
Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO)

Tel.: +39 051 6705141, Fax: +39 051 6705156

Web: <http://www.entecerma.it> E-mail: [info@entecerma.it](mailto:info@entecerma.it)

A bejelentett egység azonosító száma: 1282

Ez a MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT érvényét veszti, ha a terméket a gyártó engedélye nélkül módosítják vagy átalakítják.

A műszaki dokumentáció elkészítéséért és tárolásáért felelős:  
Larysa Kowalczyk, Kietlin, Spacerowa u. 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 2022.12.05.  
Kiállítás helye és dátuma

Larysa Kowalczyk  
A jogosult személy neve, keresztnéve és beosztása